2022 12 9

12 15

[2017]4

3

12 15 12

12 12

2017ZX07206-002

12 t/a 12

15 t/a 13#

13# 15 t/a

2018 4

12 15

6 2018-S-

2018 6

7

12 15

2018 10

+ +

4

1

2

+

6

3 1 IC

4 13#

1

2

3

4

.

1 2 6900m^3 2450m^3

2

BOD_5 ($CaCO_3$)

GB/T 19923-2005

3 407.42 m^3/a

$3.98m^3/t$ ( )

10 /

1 - +

NH_3 26.7%~81.8% H_2S 66.6%~84.3%

80.1%~96.0% NH_3

12.8%~45.5% H_2S 32.2%~80.0%

86.3%~98.1%

2

1# 3# 1# 3#

GB14554-93

均小于0.001mg/m³，各测点浓度均符合《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ 2.2-2018)

、声环境：周边环境总体昼间噪声为48.1～48.7dB(A)，夜间噪声为39.3dB(A)～41.7dB(A)，夜间噪声为47.5dB(A)均能满足[illegible]2008)中的[illegible]类标准限值要求。

因此，本项目对周边环境的影响在环评预测范围之内。

六、验收结论

浙江景兴纸业股份有限公司年产12万吨生活用纸、3万吨纸浆造纸及造纸废弃物综合利用[illegible]资源综合利用[illegible]，验收资料齐全，